

## "PRIMA" Bureaux et cabines modulaires

Simple paroi MELAMINÉ ref.CLM4



### ATOUTS

- Cloison d'atelier économique
- Montage simplifié (outillage simple) et rapide (panneaux monoblocs)
- 2 finitions au choix : pleine ou semi-vitrée
- Adaptation facile à l'environnement (réglages), cloison amovible
- Solution « gain de place » avec une installation possible sur une plateforme (plateforme intégrée) : un moyen de gagner des m<sup>2</sup>

### APPLICATIONS

- Fermer des espaces de travail (process, archives, bureau) ou de détente (espace communication)
- Permettre une isolation standard des espaces



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS




GAMME MONOBLOC MODULABLE

# Descriptif





"PRIMA"


## Panneau simple paroi monobloc



- Panneau plein : **aggloméré mélaminé** blanc 2 faces (épaisseur 16mm)
- Partie supérieure possible : **pleine** ou **vitree** (vitrage simple épaisseur 4mm)
- Montant profil acier 10/10ème blanc ou bleu (*autres coloris sur demande*)
- Vitrage inséré dans profil à gorge pvc
- Assemblage des panneaux :  
panneaux fixés entre eux par pièce de clavetage (a) + pied au sol (b) + couvre joint de finition pour intégration des flux
- Finition : raidisseur, plinthe (*sur demande*)



## Porte



- Porte battante : **Bois** coloris blanc (*oculus 1400mm x 490mm sur demande*)
- Porte coulissante : identique au panneau de cloison ; pleine ou semi vitrée
- Huisserie réversible (ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche)
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide

## Plafond

- Faux plafond mélaminé blanc 2 faces (épaisseur : 16mm) repris sur profil (local inférieur à 3m de large)
- Faux plafond autoportant : panneaux acoustiques en fibre minérale : 0,60m\*0,60m (local supérieur à 3m de large)
- Isolant en laine minérale

## Equipements techniques


- Electricité : coffret de protection normalisé, prise de courant, luminaire led en applique ou pavé led 600\*600mm
- Ventilation : extracteur d'air en plafond, commande par interrupteur, voyant de fonction
- Chauffage : convecteur électrique
- Plancher, revêtement de sol souple,
- Guichet, mobilier

## Coloris standard


- Montants



- Parements mélaminé



- Portes bois



**Simple paroi MELAMINÉ**  
**Simple paroi ACIER**

ref.CLM17/MAM/VAM/GAM

ref.TAT/VAT/GAT



GAMME MONOBLOC MODULABLE

### ATOUTS

- Cloison d'atelier économique
- Montage simplifié (outillage simple) et rapide (panneaux monoblocs)
- Grand choix de finition : grillagée, mélaminée, acier ou vitrée
- Adaptation facile à l'environnement (réglages), cloison amovible

### APPLICATIONS

- Délimiter des zones (stockage, magasin...)
- Fermer des espaces de travail (process, archives, bureau) ou de détente (espace communication)
- Permettre une isolation standard des espaces



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS






# Descriptif




"PRIMA"

## Panneau simple paroi monobloc



- Partie pleine : **aggloméré mélaminé** blanc 2 faces (épaisseur 16mm) ou **acier laqué** blanc
- Partie supérieure possible : **grillagée** (maille 60\*50mm) ou **vitree** (vitrage simple épaisseur 4mm ; *autre sur demande*)
- Montant profil acier 10/10ème
- Vitrage inséré dans profil à gorge pvc
- Assemblage des panneaux :
  - ◇ fixation des panneaux sur poteaux (a) de stabilité (à chaque jonction de panneaux)
  - ◇ version cloisonnette : pieds de stabilité (b)
- Finition : raidisseur, plinthe (*sur demande*)

## Portes




- Porte battante : **Bois** ou **Acier** coloris blanc suivant type de cloison (*oculus sur demande*)
- Huisserie réversible (ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche)
- Porte coulissante : **Mélaminé** ou **Acier** (identique aux panneaux) coloris blanc ; vitrée, pleine ou grillagée
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide

## Version cloisonnette



## Fixation au sol



## Coloris standard

- Montants



- Parements acier - mélaminé



- Portes acier - bois

